



SensoWash®

安装说明

SensoWash®, 智能电子坐便器



重要说明

ZH-CHS

3



安装

5



ZH-CHS

1 关于文件

本产品所有文档以及更多信息可在线获取：

> 登录 qr.duravit.com 或 www.duravit.cn 访问在线文档。

2 安全

2.1 文件用途

本手册是 Duravit 产品的组成部分。不遵循其中的内容可能会导致人身伤害、产品损坏或财产损失。

> 请阅读并遵照手册中的要求。

> 妥善保管本文档，并将其交给下一任用户。

我们保留图示产品的技术改进和外观修改的权利。

2.2 安装人员及资质

只能由有资质的管道安装工实施安装工作。

- 有资质的管道安装工是指经过相关技术培训，具备专业知识和经验的人员，他们能够识别并避免在卫生设备安装过程中可能出现的危险和风险。
- 有资质的管道安装工能选用适当的防护设备。
- 有资质的管道安装工了解并遵守当地供水供电企业的安装规定和国家/地区特定标准。

电气安装仅允许由专业电工实施。

- 专业电工是指经过相关技术培训，具备专业知识和经验的人员，他们能够识别并避免电力可能产生的危险和风险。
- 专业电工能选用适当的防护设备。
- 专业电工熟悉并遵守当地供水供电企业的安装规定和国家/地区特定标准。

2.3 电气安全

2.3.1 电击可导致生命危险

与电接触会导致致命电击。

2.3.2 一般注意事项

- > 请仅将本产品连接至指定电源。
- > 产品必须正确接地。只有在接地正确的情况下才可使用本产品。
- > 在安装前将电气元件与电源断开。
- > 避免意外接通供电。
- > 检查所有元件是否无电压。
- > 切勿用湿手触摸电源线。
- > 如果电源电缆损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- > 禁止拆卸单独零部件。

2.3.3 避免冷凝

- > 切勿将产品安装在过于潮湿的房间内。确保通风良好，以防止电气元件上出现冷凝。
- > 如果产品从低温处移到暖和的地方，请先将其关闭几个小时以避免可能的冷凝。

2.4 卫生

2.4.1 脏水、污水或长期积水对健康的损害

使用脏水、污水或长期积水进行清洗可能会危害健康。

- > 本设备仅可使用来自自主供水管道的冷饮用水。
- > 请勿连接废水、脏水、工业用水、海水或其他未处理和半处理的水。
- > 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- > 如果产品已经有两周或更长时间没有使用，请启动额外的自洁功能。

2.5 避免产品损坏

2.5.1 一般注意事项

- > 请仅使用安装套装中的部件，以防发生故障。
- > 请仅使用 Duravit 推荐的附件。

2.5.2 冻水造成的损坏

- > 请勿在有霜冻风险的房间内安装和使用本产品。室内温度不得低于 4 °C (39 °F)。

2.5.3 水垢造成的损坏

硬水质地区可能会沉积水垢。水垢会影响产品的性能。

- > 请检查该地区的水质。如果水的硬度 $\geq 14^\circ \text{dH}$ (2.5 mmol/l)，Duravit 建议安装软水装置。

3 安装现场要求

陶瓷安装正确。

- > 请遵守单独的安装说明。



4 技术数据

电气连接	
额定电压	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
额定功率	1080 W
断路器	$I_N = 16 \text{ A}$
RCD	$I_N = 30 \text{ mA}$
防护类型	IPX4
防护等级	I
电缆规格	供电线的横截面 1 - 2.5 mm ² (17 - 14 AWG)
连接水管	
冷水	DN 15 (½")
水压	0.07 - 0.75 MPa (10 - 109 psi)
水硬度	最大 2.4 mmol/l (240 ppm)

5 安装说明

坐便器座盖安装方案：

- 方案 A：安装于挂壁式坐便器上。
- 方案 B：安装于连体式坐便器上。

1 + **21** 遵循安装说明

> 请遵守单独的安装说明。

2 检查产品

> 检查产品是否有损。

4 连接软管

> 请使用坐便器随附的软管。

6 + **23** 选择并固定安装夹

供货范围中包含各种安装夹。

> 请根据电缆直径选择安装夹。

8 + **25** 连接电缆



警告

电击可导致生命危险

与电接触会导致致命电击。

> 阅读并遵照本手册安全章节中的信息。

> 从电线上去除大约 10 mm (¾") 长的绝缘层。

> 将这三根线连接到端子排上。注意区分火线、零线和地线。

> 确保接地线比火线和零线长 10 mm (¾")。

11 - **12** 使用电子操作板安装接口（可选）

可能需要创建功能接口，用于连接 Duravit 电子操作面板，具体视型号而定。有些型号安装后可通过蓝牙连接。其他型号则需要在 Duravit 安装元件外壳中预装一个空管，用于保护接口电缆。

> 请检查安装元件上是否预装了接口电缆空管。

> 安装接口套件。

> 请遵守单独的说明书。

17 + **30** 检查密闭性

> 检查密闭性。

遥控器安装方案：

- 方案 A：黏贴或螺纹连接 [▶ 12]

- 方案 B：黏贴或螺纹连接 [▶ 14]

A8 + **A17** **B8** + **B17** 产品测试

> 检查产品是否正常工作。





> 请遵循操作手册。



注意

脏水、污水或长期积水对健康的损害

使用脏水、污水或长期积水进行清洗可能会危害健康。













> 如果产品已经有两周或更长时间没有使用，请启动额外的自洁功能。







































2x
2x
2x



































B12




B16




B13




B17 ▶ i



B14



B15



Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

杜拉维特（中国）洁具有限公司
重庆市江津区珞璜工业园B区园区大道88号
客服电话 +86 400 105 1055
周一至周五 9:00-12:00; 13:00-17:00
info@cn.duravit.com
www.duravit.cn
www.sensowash.cn

